

HXD[®]

宏兴达轴承

车用滚针轴承

AUTOMOTIVE BEARING



常州市宏兴达轴承有限公司

CHANGZHOU HXD BEARING CO.,LTD



2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

坚持是最好的品质

汪利华

公司简介 ABOUT US

常州市宏兴达轴承有限公司专业生产各类滚针轴承，产品应用于汽车，摩托车，卡车，拖拉机等，于2013年先后通过了ISO9001和TS16949质量体系认证。

Changzhou hxd bearing co.,ltd specialized in producing all kinds of needle bearing for truck, tractor ,car and motorcycle ,company is certified with ISO/TS16949:2009 and ISO:9001 all our products are made under strict international standard.



车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

目录contents

圆柱滚子轴承.....	1-4
CYLINDRICAL ROLLER BEARING.....	1-4
非标F类滚针轴承.....	5-25
NEEDLE BEARING F series.....	5-25
橡胶外圈滚针轴承DG系列.....	26
RUBBER NEEDLE BEARING DG series....	26
车用对应标准滚针轴承.....	27-50
AUTOMOTIVE BEARING	27-50
滚针轴承DB系列和修理包.....	51-55
NEEDLE BEARING DB series and REPAIR KIT.....	51-55
滚针/滚子/轴销.....	56-57
NEEDL ROLLER.....	56-57



本样册型号摘自各厂商配件号/型号/标准轴承型号，仅供参考。
The part No. in this catalog excerpted from some
Manufacturers' accessories, model number, and
standard bearing types, For reference only!

Bearing No	Picture
RP1563 RP1559	
RP5707 RP6408	
5707 6408 6410	
R1559TV R1563TAV R1558TAV R1535TAV	
513067 513023 R1561TV	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
R1559TV		41.201	64.292	21.082
R1563TAV		35.56	57.15	17.78
R1561TV		43.32	75.997	30.353
R1558TAV		19.09	31.77	15.367
R1535TAV		28.18	47	16.7
R1581TV		31.42	52	19.43
BRK1563TAV		35.67	58.287	30.62
MRP1559TV		41.293	65.4	33
RP1563		35.6	58.287	37.1
RP1559		41.18	65.438	39.1
RP5707		33.632	58.287	30.76
RP6408		41.25	65.476	33.1
RP513067		41	72.19	29.59
RP1561		43.32	75.692	30.48
5707		35.61	57.2	17.8
6408		41.205	64.35	21
6410		43.32	64.35	21.08
308-203		35	62.02	18.2
DB59722		35.61	57.2	17.8
DB68328		41	71	26
DB68126		41.205	64.35	21
DK68328		41	71	26
DK59047		41	72	29
513023		35.55	61.98	21.97
513067		41	71	26
JH16283		41.205	64.35	21
JH14070		35	62.02	18.2
A9		35	65	17.1
A10		39.7	73.05	22.3
A20		39.7	79.992	20.1
RNU0727		47.5	70.631	27
RNU45698		45.08	72	25
YM4330		43.32	70.028	30.48
RW131R		51	96	50.3
5L3W1225A		43.32	75.997	30.353
F75W1225BA		43.32	75.997	30.353
12479031		41	71	26
RW12010		41	71	26
J8134586AB		35.61	57.2	17.8
8074517850		35.61	57.2	17.8
UY1307TM		30	80	21

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING



Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
191250M1		30	62	19
MUB1308UM		35	90	23
MUB5207UM		35	72	26.988
CBK238		49.93	80	15
CBK239		30	61.935	19.05
544740B		24		17
RU9008UM		40	90	25
MU1308UM		40	90	23
RU1570UM		35	72	20.6
MU1305TDM		25	62	17/19
804339		60	110	28
510148B		34.993	80	23
4302712		38	83	25.4
805262		45	100	36
566616B		80	150	27.5/28
635245		60	130	31
805449		65	140	33.35
510148a		35	80	23
314984		45	95	28/32
8134036		35.72	57.2	17.72
3744495		41.201	64.292	21.082
SC050615V		25	62	15.5
7451809	15595140	41.201	64.292	21.082

Bearing No	Picture
5L3W1225AA F75W1225BA	
RP513067	
308-203 F43710.1	
RU9008UM BC1B322201B	
F44497 RU1570UM	

Bearing No	Picture
<p>7700102090 F89647.3</p>	
<p>8200142677 F-123471.3</p>	
<p>8200039656 F552400</p>	
<p>7700865894 310-6037D</p>	
<p>NE70636 NE47170 7700769075</p>	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F110046		11.113	17.463	12.7
F110146	7512974	31.5	52	21
F110157		21.244	28	14
F110189	7575687	28,2	35	25,845
F110214.1	6889817101	30	62	24
F110215		38.15	55.3	3.96
F110228		55	100	21
F110252		19	27	20
F110267.1		38	80	25.82
F110370		39.97	47	20
F110395		55	160	63
F110493		53	59,959	42,3
F110541		45	55	20
F110543		35	57	30
F110601.1		16	23	16
F110603		44	80	14
F110632	46535617	31.5	52	20
F110036		28.575	41.275	25.4
F11334207				
F121447		42	80	20
F123433.9		24.5	40	87
F123459.2		29.5	36.5	13.4
F123471.3		24.5	40	28
F12470	211.401.301.1	48	55	19
F12748	102.401.301.2	43	50	20
F13150		45	53	21
F1393811		12	15	18.5
F16566	327.981.01.12	70	78	18.5
F16567	327.981.00.12	70	78	22.5
F16568	327.981.02.12	70	78	20.1
F19024		30	59	13/15
F19035		34.99	72	20.638
F201379		28.575	41.272	25.4
F201154		28	42	17
F201514		42	52	20
F202029.1		42	49	22
F202744		25	60	18
F202899.1		66	74	22
F202909.3		16	30	15.7/34.7
F203122		24	32	18
F203215		33	48	15

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F20339		84	96	36.5
F203535		42	50	30
F203786.2		26	31	33
F203865		36	58	19.5
F204127		38	45.23	12
F204333.3	5999970	38	43	29.7
F204337.5		37	44	36
F204595		80	88	55
F204691		72	80	40
F204783		50	72.3	39
F2053531.1		60	68	23
F205903		51	59	50
F205438.1		13	17	17.5
F206755		60	66	42
F206756		63	73	37
F207054		42	50	51
F-207584.1	735.320.896	88	96	26
F207515		29	35	24.25
F207394		10	14	13
F207393		12	16	13
F207908.3	7575686	35	39	25.5
F207909.1	7564529	31	35	25
F207949		56	78	21.3
F2088014		20	30	7.5
F208843		25	42.15	15.84
F208897		6	15	14
F208962	90278530	42	78	18
F209031		43	48	39
F209122		70	78	23
F209329		52	58	19
F209395		63	70	36
F209537.5		20	28	40
F210000		27	55	15
F210213		52	60	23
F210540	0079817901	40	90	27/24.9
F210603		35	42	20
F210604		38	45	40
F210898		30	46	10.5
F211408.5		67	101	38
F210751		30	37	32
F214023		54	62	27

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F211413.2		67	101	32
F211602		80	88	48
F212083.1		44.45	58.738	19.18
F211978.01		55	115	28
F212227.1		50.8	65.022	20.04
F212285		15	25	26
F213117.1		24.5	41	65
F213118		32	51.6	18
F21330		35	72	23
F213390		22	32	13
F214100		21	28	12
F214101		56	80	29.5
F214930		15	28	26
F215312		55	63	25
F217005		68	74	35
F217112		45	57	21
F217151		45	57	25
F218473		25	51.5	18.5
F218120	0019817012	53.5	61.5	35
F218820		33	40	25
F218892		42	47	26
F218979		30	37	20
F218980		30	37	25
F219087		44	70	18
F219518		89	97	40
F219301		30.6	35	25.85
F219528.1	02A311213	38	43	25.2
F219529.1	02A311265	35	40	29
F221615		55	60	28
F221616		50	55	27.5
F221617		52	57	32.5
F222813	90465913	37	41	15.7
F22335610	96WT-7B043-CC	34.5	55	15.5
F223927	1536022	26.85	30.914	7.5
F224448		32	40	49.5
F224588.2		40	60	17.5
F225592		50	58	20
F227349		85	93	62.5
F209086		45	52	20
F218120		53.46	61.46	34.6
F218819		33	40	20

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F227744		30	46	18
F223773		27	44	23
F228419		42	78	18
F229056	98WT-7B043-AA	28	52.6	17.5
F229667.1		53	60	27
F232759.3		52.4	85.92	76.7
F230986		27.5	55	15.5
F230271		63	71	50.3
F231927		29	48	18.5
F232349		24	47	16/18
F233439		75	83	35
F234376.1		38	46.5	55.5
F235739		24	44.5	22.75
F236947.04		57	75	15.5
F237594		47.5	80	26
F24151	1133113251	25	38	26.1
F24152	113.311.227.1	35	52	21.093
F24387		80	88	46
F24557		22	38	19
F29072	211.401.301.C	50	57	19
F29882		91	85	19
F30322		51	59	26.2
F30705		14	20	12
F31173		30	60	26
F32350.4		49.85	79.98	14.95
F33791		25	32	20
F33480		48	62	14.5
F34187	384.804	45	57	43
F3860	102.401.301.1	37	46	21.4
F38276		24.5	40	16
F38707		40	68	15
F391315.2		43.32	64.35	21.08
F40298		56	61	30
F43088		10	16	8.95
F43710.1		35	62	16.7/19
F43983		68	74	45
F44322	3.313.577	25	53	15
F44468	0009814312	28	44	24
F44469	009814412	40	56	25
F44490	111.121	47.683	70.657	22.225
F44494	834.733 M1	30	61.935	23.813

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F44497	3.175.088 M1	35	72	20.65
F44501	191.250M1	30	61.935	19.05
F44516	211405123.2	43.2	48	38
F44517	641290	49	58	46.2
F44518	164490	49	58	47.2
F44525		34	44	26
F44552	90023.65002	38.887	70.631	22.225
F44724		21.935	32.024	40
F44907	D1NN 4A242A	30	62	19.05
F44920		28	48	24
F44920.1	345.981.00.12	28	48	24
F44948		30	62	16
F44952		25	52	15
F45063		25	52	15
F45064		35	45	21.095
F45084	94607484	35.56	57.16	17.78
F45086	07316391	33	50.981	16.95
F45087	07451275	35.6	57.17	17.78
F45178		25	42	2
F45713		11.113	17.463	12.7
F45226	211.501.283.1	35	62	19
F45425		30	62	16
F 45504.2	82NU7A415-B	32	72	19
F45397.2		27	42.863	25.4
F45517	3.175.089 M1	53.5	59.5	16.5
F45603	198196.01	17	47	14
F45698	98315	45	72	25
F45710	4001038012005	45	100	25
F45730		10	16	8.95
F45741		8	13	9.2
F45778		19.05	32.258	19.05
F45779		28.587	46.038	31.75
F45785		17.243	29.95	12
F45809	345.981.74.01	60	110	22
F45810		25	62	24
F45813	345.981.77.01	45	85	19
F45814	3459817501	45	95	28/32
F45818	029819501	34.993	80	23
F45853	BC7A10A-303B	17.02	23.83	17.53
F45864.1		35	80	22
F45898	98352	33	50.981	20

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F45917	147.947	45	100	25
F45925	5947203	17.86	31.95	10.6
F45928		15	19	22
F45930	211.405.123.1	43.2	48	22
F45994	NS9002311	55	100	21
F4644	080.311.125.2	22	35	20
F4650	13232120	20	28	16
F47905	886.668 M1	41.161	49.327	16.1
F49232		22.4	41	17
F49285		40	61.7	32
F49350				
F-50119	014.311.123.D	25	34	20
F50463	81AB.3L545-A1A	9	16	10
F50579		26	32	28.15
F5082	113.311.375.2	25	32	20
F50908		57	63	43
F51201	12008050300006	33	48	15
F52385	3459817212	63.6	71.6	19.5
F52386	34598713.12	62.1	68.1	21
F52521.2		32.766	49.213	w
F53381	34598170.12	28	44	24
F53597		30	72	19
F53673		50	65	25
F54217	014311115C	27	32	23
F54208	014311325C	32	37	19.8
F54265		49	65	38
F54686	842921M1	55.562	65.08	19.25
F54825.2	3054122492	38	43	25.2
F54857	503549	68	74	45
F54970		28.5	41.2	33.7
F552400		23	40	87
F55326		55.562	65.08	25.6
F55420		70	78	40
F555809		32	55	18
F55709		20	37	26.5/17
F55927		55	65	17
F55956		70	78	55
F561309		28	53.5	15
F57368.01		75	83	55
F575292		50	85.3	17.5
F58000		75	83	39.5

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F58242		82	90	38
F58489		30	45	18
F58527		53.5	61.5	28.5
F58528		53.5	61.5	23
F58529	0059818210	28	38	25
F58549	315683	70	78	39
F58550	0019814612	70	78	44.5
F58551		70	78	37
F58554		81.5	89.5	28.5
F58635		70	78	28.3
F58659	0501398233	63.6	71.6	39
F58660		62.1	68.1	42
F58670		50	60	32
F58695		31	51	31
F58697		42	58	31
F58787		24.95	41	17
F59345	0019819512	28	46	31
F59435		57	65	40
F59707.1		30	38	30
F64822		53.5	61.5	35
F66895	0770197005	8	14.5	10
F67011		29.984	72.029	30.16
F66998		40	50	15.25
F80318		60	68	39.5
F80519		32	40	42
F805576.04		85	150	38.5
F80796		30	68	26
F81599		28.5	52	21
F82741	014.311.219.Q	38	76	19
F82868		12	18	10.7
F84003		52	59	38
F84228		82	90	50
F84338		45	53	21
F84656		75	83	50
F84874		35	62	20
F84701	1.526.731	26	37	28.15
F84992		82	90	54.5
F85017		58	66	33
F85265	026.105.313.1	15	21	15
F85815	90076158	32	44	17
F85378.1	013.311.116.C	24.8	36	51.85

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F87054		50	58	25
F87244		55	63	30
F87259		70	78	37
F87486		30	60	26
F87588.1		75	83	40
F87651		72	80	46
F87762		44	62	17
F87934		82	90	60
F88039		68	76	34.5
F88404		78	86	44
F88480		25	36	21
F88545		35	68	27
F88816.2		63	97.45	37.5
F89034		40	60	26
F89647.3		24.5	47	87.5
F90193	181.265	45	55	20
F90308.2	90142078	35	47	17
F90309		42	78	18
F90525		16	23	22
F90750	40046036	10	19	12.2
F90823		70	78	46
F90836.1A		63	97.5	35
F91449	8052.327.103	18	22	35
F91662		12	16	24
F91680	8060327102	26	30	46.4
F91916		33	48	15
F91943		50	58	25
F92082.1		88	96	24.5
F92214.3		27	44	15
F92560		40.2	44.2	26
F92591	0501.398.349	60	130	31
F92625		78	86	35
F92724		25	30	33
F92786.1		27	34	16
F92889		45	55	22
F93487		25	37	50
F93554		81.5	89.5	17.5
F93666.2	3.176.341 M1	36	56.3	20
F94632		23	40	14
F93683	1.297.304.034	65.226	77.934	44
F93684	1.294.304.305	70	81.95	68

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
F93687		16	22	10
F94251.2		23	28	31
F94376		34.25	38.25	30
F94377		40.25	44.25	30
F94440		57.29	65.24	39.5
F94488		39.54	47.49	37.5
F94490		57.29	65.248	39.7
F94974-10	90147346	31.5	47	2
F95109.2		14.4	20.4	10
F95117.2		27.5	52	15
F95315	0049818601	40	90	27
F95451.2		85	93	53
F96003	4001.047.056.00.1	18	24	12
FC65354	70040023	15	21	15
FC66217		17.02	23.83	31.5
FC66263		35.61	57.2	17.8
FC68828		19.5	25.98	10.89
FC65478		53.7	66.7	25.4
FC67148.2		41.275	64.292	21

*2018年新

Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)			Type
	d	D	B/H	
F203535K		42	50	30
F205070		18	24	20.5
F208939.03		93	99	26.6
F209086		45	52	22
F212985		25	44	18
F220469		15.875	23.85	21.9
F222027.05		10	35.5	16
F223869.05		31	38	15
F225538		20	28	13
F227348		95	103	59.5
F227897		51	56	24.5
F233298				
F235208	1000917009	28.1	35.2	14.6
F349137		47	53.1	22.95
F83852		55	78	25
F86755		15	23	14
F88153.1		22	30	15
F89754.3		24	44.5	22.75
FC68336		24	44.5	22.75

Bearing No	Picture
722018310	
F88816.2 81934200188 009816901	
F-93666.2 F19048	
F-49285 907/50200	
3092710	

Bearing No	Picture
81934040064 38x46,5x55,5 F-234376.1	
81934040068 42x50,5x63,5	
81934040065 52x60,5x77 F232759.3	
06337190101	
HXD-FY43	

Bearing No	Picture
<p>355708 F202909.3</p>	
<p>565036</p>	
<p>F233298</p>	
<p>0002540017</p>	
<p>F208897</p>	

Bearing No	Picture
RNA11007B6	
RAX435	
JC-8001	
BC6860027	
F90525	

Bearing No	Picture
DB3524	
SLH12501	
020-311-648A	
BA1012	
310-7018A	

Bearing No	Picture
<p>F29072 211.401.301.C</p>	
<p>F12748 102.401.301.2</p>	
<p>F12470 211.401.301.1</p>	
<p>F3860 102.401.301.1</p>	
<p>F50119 014.311.123.D</p>	

Bearing No	Picture
FC65662	
BA607	
FC65354 F85265 026.105.313.1	
NB110	
NB101	

Bearing No	Picture
NB109 FC66217 DB50430A	
F214930 0189812510	
DB73167	
F212285	
F89754.3 FC68336 F235739	

Bearing No	Picture
<p>F45397 F52521.2 STEEL CAGE</p>	
<p>F45397 F52521.2 NYLON CAGE</p>	
<p>F11334207</p>	
<p>25VI4625</p>	
<p>F44552</p>	

Bearing No	Picture
2000910005 F91916 310-5608A	
F-558683	
F229056	
F236947.04	
F575292	

Bearing No	Picture
F45087	
F45698	
F45086	
F45084	
F45226	

汽车滚针轴承/NEEDLE BEARING FOR CAR



Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
	d	D	B/H
DG 141	18.87	37.1	18
DG 164 TN	30	45	20
DG11	18.5	26.5	19.5
DG138TN	22	37	19
DG1410TN	15	33.5	15
DG146	26	43	28
DG343TN	33	45	21.3
DG751TN	15	33.5	15.5
DGX244	18.85	37	9.85
DGX264	22	36.15	11
DG199	24	37	19
DG60	26	43	19

Bearing No	Picture
90364-34006	
32283-86401	
F87934 0735320451	
KNL19.05×31.775×34	
KBK9×12×11.5	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
90364-17010		17.5	22.22	19
90364-24006		25	30	27
90364-25012		26	38	25
90364-26002		26	33	34
90364-27005		26	31	34
90364-28010		29	36	45
90364-28023		28	35	20
90364-29002		29	34	24
90364-30009		30	38	28
90364-31002		31	36	24
90364-32003		32	40	30
90364-32014		32	38	27
90364-32017		32	38	25
90364-33001		33	38	26
90364-33011		33.5	40	17
90364-34006		34	44	40
90364-35005		35	40	33
90364-38004		38	44	29
90364-38008		38	44	23
90364-38011		38	44	36
90364-38012		38	52	42
90364-38016		38	45	44
90364-38017		38	44	40
90364-39002		39	44	44
90364-39005		39	46	44
90364-39013		40	46	32
90364-43004		43	49	31
90364-44003		45	52	36
90364-44065		44	50	39
90364-46005		46	53	42
90364-47003		47	53	36
90364-50001		51	58	33
90364-50003		58	65	36
90364-56001		56	63	47
90364-58003		58	65	36
90364-35010		35	40.5	26

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
0K011-33152	E3TZ3123A	28.575	34.925	12.7
32202-00QAH	820012677	24.5	40	28.25
32263-86400		40	44	34.6
32272-86400		28	35	19.8
32264-8H500		48	55	24
32264-21P00		43	48	38
32272-86400		35	39	34
32273-B14G8				
43282-43010		43	48	30
32283-86400		20	28	20
32283-86401		16	21	21.7

41213-05000		30	37	16
43253-49600		52	57	33
43174-22610		15	20	21
43265-34060	712110700	33	37	22
43285-39060	712112400	51	56	24.5
44501-50500		30	37	46
90023-64005		32	39	42
90365-47007		38.89	70.64	39

93310-323V6		23	28	21.68
93310-326V4		26	31	26.5
93310-522A4		22	29	18
93310-527W1		27	36	18
93310-620V5		20	28	14
93310-624U5		24	32	20
93310-636U4		36	52	38
93310-727V7		27	36	21
93310-730V8		30	39	21
93310-836V2		36	46	21
93310-954U1		54	76	26
93311-41530		15	24	10
93311-940U3		40	60	38
93315-31502		15	23	12
93602-14104		14	18	16.5

Bearing No	Picture
93310-835U8	
F91987 372778	
KKS323734	
HXD-2017-45K	
HXD-K100	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
ME601134	CE0786	55	60	24.5
ME601131	CE0787	48	52	28
MH044070	CE0788	55	60	31
ME601133	CE0789	55	60	37
MH044061	CE0799	28	38	34
ME601130	CE0800	25	35	30
MH044080	CE0801	25	46	25
MH044095	CE0803	25	35	24
MH042068	CE1029J			

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
2S0669	WJ172212	26.987	34.925	19.05
5P3930	WJ172216	26.987	34.925	25.4
7S4534	WJ172220	26.987	34.925	31.75
8S0542	WJ202612	31.75	41.275	19.05
4M2054	WJ222712	34.925	42.86	19.05
5M5018	WJ222816	34.925	42.86	25.4
5M6126	WJ222720	34.925	42.86	31.75
5D2989	WJ243024	38.1	47.625	38.1
4M3915	WJ273314	42.86	52.38	22.225
5M0578	WJ273316	42.86	52.38	25.4
5M2051	WJ273320	42.86	52.38	31.75
4M7925	WJ273720	42.86	58.74	31.75
2M5685	WJ283617	44.45	57.1	26.987
1P3958	WJ304224	47.625	66.67	38.1
1S9110	WJ364217	57.1	66.67	4XZ
5M2055	WJ131812	20.637	28.575	19.05
5P3131	WJ131816	20.637	28.575	25.4



Bearing No	Picture
FTC1313	
2114054211	
594290	
085 311 431G	
RL448-4	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
907/02400		38	46	32
907/50600				
917/02000		20		
907/50200		40	61.74	32
917/02300		50	55	20
917/02700		40	45	27
917/10000		50	55	30
917/10006		55	78	3
917/50200		45	55	30
917/50600		55	60	30

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
X8870305	98.53.0378	30	48	30.7
X8870178	81934010061	60	68	33.8
X8870180	A0219816910	46	53	36
X88707178		60	68	34
X8870177		66	74	35.5
X8872233	81934010060	66	74	36
X8877164				
X8872478		32	46	17
X8870356	35510202			
X8870355	a0002655974			

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
NB101	1957004	17	23.8	17.4
NB102	3472455	11	17.5	16.5
NB103	HK1812	18	24	12
NB104	BA609	17	23.8	17
NB105		11	17.5	16.5
NB106	SCE78	11	16	12.7
NB107		17	23.8	18.5
NB108	HK0608	6	10	8
NB109	DB50430	17	23.8	31.5
NB110	JT129	19	25.4	14
NB111	188068	30.2	26.5	13.4
NB112	MFNM17200H-1	17	24	20
NB119	F392380	17	23.8	22.5
NB1620	BH1620	25.4	33.34	31.75

Bearing No	Picture
<p>x8870305 98.53.0378</p>	
<p>594292</p>	
<p>90364-24006</p>	
<p>66x28</p>	
<p>3KK202634E</p>	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
005.981.44.10	K 8x11x10 TN*	8	11	10
4001.047.065.00.2	K 14x18x17	14	18	17
JD 39053	K 16x22x20	16	22	20
001.981.49.10	K162216	16	22	16
4001.047.053.00.8	K 17x21x17	17	21	17
4001.047.057.00.9	K 20x26x12	20	26	12
4001.047.060.00.3	K 20x26x17	20	26	17
4001.047.075.00.1	K 20x28x20	20	28	20
3KK20X26X34		20	26	34
1.03.46A.01	K 24x28x10	24	28	10
C162116	WJ162116	25.4	33.33	25.4
4001.047.079.00.3	K 30x35x27	30	35	27
7401655383		30	35	13
RTC7188		30	35	17
014.311.213.C	K 32x37x28 TN	32	37	28
1.440.614 X1	K 32x38x20*	32	38	20
113.311.115.1	K 32x38x26 TN	32	38	26
001.981.83.12	K 32x40x42	32	40	42
1.440.614X1	K32X38X20	32	38	20
7421094173		32	49	29.6
90023.64002	K 34x42x38	34	42	38
90465913	K 35x41x15,5	35	41	15.5
4001.047.092.00.6	K 35x45x20	35	45	20
09307713	K 37x44x18	37	44	18
9769810012		37	57	31
	K 40x45x17 B	40	45	17
5128943 I	K 40x45x27	40	45	27
173551008	K404820	40	48	20
7403173772		40	90	39
1534318		40.5	72	27
4001.048.025.00.5	K 42x47x17	42	47	17
7401652581		42	50	30
4001.047.102.00.2	K 45x50x17	45	50	17
5151343 I	K 45x50x27	45	50	27
	K 45x52x21 TN	45	52	21
113.311.265.1	K 45x52x21 TN	45	52	21
001.981.42.10	K 45x53x21	45	53	21
5001847708		45	57	25
5160928 I	K 48x53x17	48	53	17

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
81930210399		48.1	58	18.1
7400181632	F18382	50	57	18
5149932 I	K 50x55x30	50	55	30
378615		50	62	22
94651343	K 51x58x28	51	58	28
4001.048.030.00.5	K 52x58x19	52	58	19
274.634	K 55x60x20B	55	60	20
5131694 I	K 55x62x18	55	62	18
1526190		55	62	54
0149810610	K606840ZW	60	68	40
0149817605		60	125	37
664913E		62	70	34
7.110.501	K 65x70x20 A	65	70	20
81934200269		67	101	38
5144915 I	K 68x74x30	68	74	30
5001854933		70	86	42.5
3kk72X80X45		72	80	45
5149885 I	K 75x81x30	75	81	30
7401524881		75	83	23
9459810010		75	83	48
81934040062		77	101	29
5001851628		77	101	29
020.955 P1	K 80x88x40 ZW	80	88	40
020.955P1	K808840ZW	80	88	40
378616		80	88	55
378628		80	88	46
664916E		81	92	42.5
0109814810		85	93	40
7401652575		90	98	46
7421318187		90	98	50
1652575		90	98	46
1774165		90	98	55
7421318173		92	100	63
5001831801		92	100	53
7401654088		93	99	26.6
7401521452	F227348	95	103	59.5
7421318185		96	104	72
81934020116		96	104	72

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING


Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
LA 9001	NA 4902	15	28	13
LA9002	K 35x40x17*	35	40	17
LA9005	K 50x55x20	50	55	20
LA9008	SCI 2016	31.75	38.1	25.5
LA9010	NK30/20	30	40	20
LA9011	HK2820	28	35	20
LA9018	K 58x65x18	58	65	18
LA9019	RNAO405520	40	55	20
LA9020	RNAO506520	50	65	20
LA9025	NA4912	60	85	25
LA9033	K 50x55x30	50	55	30
LA9069	K 55x63x32	55	63	32
LA9070	K 55x63x20	55	63	20
LA9124	HK 2520	25	32	20
LA9151	HK1816	18	24	16
LA9167	K 35x45x20	35	45	20
LA9183	NK25/20	25	33	20
LA9022	K81108+GS81108	40	60	10
LA9068	K 65x70x20 A	65	70	20



车用滚针轴承 NEEDLE BEARING



Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
0735.298.107	NK17/16	17	25	16
0735.298.108	NK32/20	32	42	20
001.981.61.10	NK40/30	40	50	30
000.981.28.10	NK45/20	40	50	20
208700	NK55/25	55	68	25
2.803.849 M1	NKS55	55	72	22
020.609 R1	RNA49/32	40	52	20
4001.047.055.00.3	RNA4902	20	28	13
07325589	NCS 1816	28.575	41.275	25.4
2557182	NCS1616A	25.4	38.1	25.4
2557181	NCS2016	31.75	44.45	25.4
020.609R1	RNA49/32	40	52	20
466998	NK25/20	25	33	20
	RNAO 40x55x20	40	55	20
	RNAO50X65X20	50	65	20
	NA4912	60	85	25
202215	NK65/25	65	78	25

Bearing No	Picture
<p>HK...ZW series HMK..ZW series</p>	
<p>HK series BA series TA series</p>	
<p>HK...2RS JTT series JHT series</p>	
<p>BK.. RS series BK series BCE series</p>	
<p>HK..OH series BA.ZOH series</p>	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
06337190010		14	21	12
06337190046		50	65	25
06337190057	HN425220	42	52	20
06337190067	HN5025	50	58	25
06337190076	HK455222	45	52	22
06337190082	HN3520	35	42	20
06337190083	HK3820	38	45	20
06337190084	HK4220	42	49	20
06337190087	HN384520	38	45	20
06337190098	F546227	54	62	27
06337190101	HN536027	53	60	27
06338190085	HK3016	30	37	16
0219814710	HK4020	40	47	20
0159817210	HK263133ZW	26	31	33
0169812510	HK5025	50	58	25
0169812610	HK273416	27	34	16
0169812710	HK273420	27	34	20
0169812810	HK3020	30	37	20
0169812910	HK3025	30	37	25
0169813010	HK334020	33	40	20
0169813110	HK334028	33	40	28
0199813310	HK2216 2RS	22	28	16
0069813410	HK384525	38	45	25
0079812110	HK384520	38	45	20
0099810410	HK3016	30	37	16
0099814110	HK5025	50	58	25
0099817910	HK273416	27	34	16
0099818310	HK273420	27	34	20
81934026004	HN455220	45	52	22
81934026006	HK455222	42	49	20
81934026007	HK303716	30	37	16
81934026008	HK3520	35	42	20
51934010010	HK2018RS	20	26	18
0119810010	HK3020	30	37	20
0149813310	HK232831ZW	23	28	31
0149816310	F546227	54	62	27
5010566028		35	42	20
1296486	HN5020	50	58	20
5516027010	HK1210	12	16	10

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
183363	HK1412	14	20	12
183368	BK1414RS	14	20	14
192977	HK1816	18	24	16
339130	BK1614RS	16	21	14
1337447	HK2216 2RS	22	28	16
1424604	HK2216 2RS	22	28	16
41823129	HK606832	60	68	32
7400183272	HK2820	28	32	20
7400183363	HK1412	14	20	12
7400183368	BK1414RS	14	20	14
181282	HK2520	25	32	20
890.008.970.128	SN1816	28.575	34.925	25.4
2993751	HK1512	15	21	12
13063130	HK2016	20	26	16
7.111.490	HK4020	40	47	20
1.441.834X1	HK1616	16	21	16
173551008	DB4020	40	48	20
385424	HK3520	35	42	20
000.981.80.10	BK 1010	10	14	10
91079-KS7-8330	HK5025	50	58	25
3.001.897 X1	HK 4016 2RS	40	47	16
4001.048.020.01.4	HK2538	25	32	38
3001897X1	HK5025	50	58	25
91070-KPE-9010-M1	HK202918RS	20	29	18
91071-MAO-003-BR	HK2216RS	22	28	16
001.981.63.10	HK1712	17	23	12
91021-148-004	HK101515	10	15	15
029.105.313.1	HK121712	12	17	12
4001.047.072.00.8	HK172518	17	25	18
9.923.939	HK2520-2rs	25	32	20
7.113.152	HK2526	25	32	26
5105068 I	HK3016	30	37	16
2551A009	11010195	15.875	20.638	12.7
4.644.717	BK1614RS	16	22	14
7586521	HK1212	12	18	12
	HK222918RS	22	29	18
	HK222920RS	22	29	20
	HK223112RS	22	31	12
	HK223120RS	22	31	20
	HK232831	23	28	31
51934010010	HK2018RS	20	26	18



HN: 冲压外圈滚针轴承平头满滚针

FY: 冲压外圈滚针轴承平头满滚针

HK..V 冲压外圈滚针轴承平头满滚针

SN: 冲压外圈滚针轴承平头满滚针
(英制尺寸)

BN: 冲压外圈满滚针轴承封底

CSN: 冲压外圈满滚针轴承封底
(英制尺寸)



车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
91051-KSC-003	FY202615	20	26	15
91053-KZ4-K21	FY202614	20	26	14
91070-GC4-601	HK2020	20	26	20
91071-KS6-004	HK2016	20	26	16
91071-KS7-831	FY222820	22	28	20
91071-KV3-005	FY172425	17	24	25
91071-MA0-003	HK2030	20	26	30
91071-MBN-671	HK2520	25	32	20
91071-MJ0-003	TA2230	22	29	30
91071-MY1-005	FY172417	17	24	17
91072-KZ3-861	AXK2235	22	35	35
91072-MY1-005	FY202620	20	26	20
91074-KRN-711	FY192613	19	26	13
91074-KZ4-B01	FY192615	19	26	15
91078-KN5-003	FY16.6X23.6X26	16.6	23.6	26
91078-KZ4-711	FY253227	25	32	27
91079-GC4-831	FY16.6X23.6X22	16.6	23.6	22
91079-GS2-701	HK1520 OH	15	21	20
91079-KN5-003	FY152217	15	22	17
91106-KF0-008	HK2012	20	26	12
92046-0027	FY222925	22	29	25
92046-1046	TA1725	17	24	25
92046-1110	HK202726	20	27	26
92046-1112	FY202715	20	27	15
92046-1128	FY202730	20	27	30
92046-1144	FY182416	18	24	16
92046-1151	FY202616	20	26	16
92046-1162	FY222820	22	28	20
92046-1214	HK2212	22	26	12
92046-1240	AXK2235	22	35	2
92046-1271	HK1812	18	24	12
92046-1272	FY182417	18	24	17
92046-S019	HK222930	22	29	30
BIE500114011	HK2010	20	26	10
BT27714009	F1516	15	21	16
618222812	FY222812	22	28	12
52108-081-000	FY172320	17	23	20
8000 76283	HK222818	22	28	18
8000A4427	HK2220	22	28	20
8A0086136	HK2216	22	28	16

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Part No/Ref No	Bearing No.	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
93317-22262	HK2216	22	28	16
93317-21746	HK172415	17	24	15
93315-32052	FY202715	20	27	15
93317-32635	HK253525-2RS	25	35	25
93315-32056	FY202730	20	27	30
90383-20032	FY172312	17	23	12
90381-15088	FY152115	15	21	15
90384-18190	FY162020	16	20	20
93315-32165	FY212725	21	27	25
93315-32166	FY212715	21	27	15
52188-43B00	FY172420	17	24	20
93317-31771	FY172420	17	24	20
93315-21455	FY142012	14	20	12
93315-31758	FY172415	17	24	15
93315-31502		15	23	12
93315-31750	FY172425	17	24	25
09263-20090	FY202614	20	26	14
09263-17033	FY172425	17	24	25
09263-22025	FY222925	22	29	25
09263-20041	TA2020	20	27	20
09263-22022	TA2220	22	29	20
09263-17037	HK172425	17	24	25
09263-14025	HK142025	14	20	25
09263-17039	TA1720	17	24	20
09263-17034	TA1726	17	24	26
09263-20063	FY202720	20	27	20
09263-20053	FY202725	20	27	25
09263-20086	FY202715	20	27	15
09263-17019	FY172620	17	26	20
09263-14027	FY142012	14	20	12
09263-20064	HK202726	20	27	26
09263-17032	FY172415	17	24	15
09263-17027	FY172420	17	24	20
09263-20039	HK202730	20	27	30
09263-22066	HK2216	22	28	16
09263-22017	TA2230	22	29	30
09263-22062	FY222820	22	28	20
09263-31009		31	39	17.8
09263-40016		40	50	20
09263-28030		28	35	16

Bearing No	Picture
DL series JL series	
YT series	
BM series	
BHM series MF series M series	
B series F series	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING






Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
0195513M1	JL1212	19.05	25.4	19.05
1.866.533.M2	5.542X13.66	5.542	13.6	
1000251M1	B108	15.875	20.638	12.7
1021790M1	HJ142212	22.22	34.925	19.05
1483551M1		32	45	30
1611064M1	B328	50.8	60.325	12.7
161275M1	B348	53.975	63.5	12.7
16210217M1	HK303712	30	37	12
1677724M1		31.75	41.2	19.05
183039M1	SCE107	15.875	20.638	11.13
184.742M1	3.175X21.6	3.175	21.6	
195196M1	B1210 OH	19.05	25.4	15.88
195453M1	JL228	34.925	41.275	12.7
1955136M1	B1212	19.05	25.4	19.05
195513M1	SCE1212	19.05	25.4	19.05
195873M1	BH1612	25.4	33.338	19.05
196076M1		31.75	41.2	19.05
2700273M1	C162116	25.4	33.33	25.4
2710686M1	SCE2010	31.75	38.1	15.875
2803849M1	NKS55	55	72	22
3.008.533M1	4X19.8	4	19.8	
3.175.085M1	K323826TN	32	38	26
3020679M1	HK2516	25	32	16
3175089M1				
3282159M1	NA4906	30	47	17
3410990M1		25	34	20
3613762M1	K556325	55	63	25
3698408M1	K728020	72	80	20
3814488M2	K253121	25	31	21
415.322M1	IR253026.5	25	30	26.5
490.016M1	5.545X23.7	5.545	23.7	
746696M1	BH1616	25.4	33.338	25.4
746697M1	BH2016	31.75	41.275	25.4
830083M1	B-2012OH	31.75	38.1	19.05
831.485M1	3.175X14.22	3.175	14.22	
831220M1	B3216	50.8	60.325	25.4
831224M1	B2016	31.75	38.1	25.4
831231M1	BAM2012	31.75	38.1	19.05
831244M1	J1812	28.575	34.925	19.05
831411M1	B188	28.575	34.925	12.7
831415M1	B2416OH	38.1	47.625	25.4

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
831529M1	B128	19.05	25.4	12.08
831535M1	B88	12.7	17.462	12.08
832261M1	M20201	31.75	41.275	31.75
832389M1	SCH1412	22.22	30.162	19.05
832487M1	B86	12.7	17.462	9.525
832776M1	MH20161	31.75	41.275	25.4
832804M1	B-1710	26.99	33.34	15.875
833193M1	B3620	57.15	66.675	31.75
833246M1	JH2016	31.75	41.275	25.4
833260M1	B2420	38.1	47.625	31.75
833261M1	SN2016	31.75	38.1	25.4
833717M1	B-3416	53.975	63.5	25.4
833846M1	B168	25.4	31.75	12.7
834.211M1	3.175X15.75	3.175	15.75	
834.475M1	SCH1614P	25.4	33.33	22.22
834014M1	BA4412	68.58	79.375	19.05
834053M1	B126	19.05	25.4	9.525
834068M1	SN1812	28.58	34.92	19.05
834475M1		25.4	33.33	22.2
835134M1	B148	22.22	28.575	12.7
842041M1	B3012	47.62	57.15	19.05
842134M1	SCE2816	44.45	53.975	25.4
843032M1	J2616	41.275	50.8	25.4
843276M1	SCH2216	34.925	44.45	25.4
843277M1	BHAM1816	28.575	38.1	25.4
886668M1	F47905	41.161	49.327	16.1

Part No/Ref No	Bearing No.	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
JD 9913	NCS4424			
JD8861	B2812	44.45	53.975	19.05
JD9847	NTA2840	44.45	63.5	1.984
JD9858	BH1620	25.4	33.338	31.75
JD9861	SCE2620			
JD9928	SCE1613P	25.4	33.337	20.637
JD9977	SNH1416			

Bearing No	Picture
IR series LR series	
HXD-IR72	
IRB series	
HXD-IR50	
HXD-IR42	

Bearing No	Picture
NTA Series	
AX series	
K811 series	
AXS series	
AXK Series	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
NTA815		12.7	23.8	1.984
NTA2840		44.45	63.5	1.984
NTA1423		22.22	36.5	1.984
AXW25		25	42	3.2
LS3047		30	47	3
AS3047		30	47	1
GS81118		92	120	6.5
AXS100115		100	115	6
AXS140154		140	154	6
AXS150164		150	164	6
AX917		9	17	2.3
K81108		40	60	6
K81106TN		30	47	5
81114		70	95	7.5
1663796	TC4860	76.2	95.25	1.984
3092047	AXK31X45	31	45.1	2
5010241889	AXK100135	100	35	4
5010611109	AXK90120	90	120	4
5010611110	AXK4265	42	65	3
7403092047	AXK31X45	31	45.1	4
384802	AXK120155	120	155	4
340999	AXK100135	100	135	4
1524879	AXK80105	80	105	4
	AXK2235	22	35	2
4412983		39.6	66.5	4.2
RTC7186	AXK2035	20	35	2
RCT 7184	AXK3047	30	47	2
52143-MEN-A30	AS22X35X1.5	22	35	1.5
52476-KZ4-J20	AS20.21X30.88X1.41	20.21	30.88	1.41
62647-37E00	AS20.11X32.X29X1.63	20.11	32	1.63
08211-20323	AS20X32X2	20	32	2
09263-22064	AS22.2X35.7X1	22.2	35.7	1
93342-22208	AS22.1X37.75X1	22.1	37.75	1
93342-22215	AS22X35X1.2	22	35	1.2
93342-22217	AS22.18X34.74X1	22.18	34.74	1
831263M1	FA17934	25.4	41.55	2

Bearing No	Picture
<p>NE70214 5131.A6 9625765180</p>	
<p>NE68934 5131.49</p>	
<p>DB70216 5132.72 9625764880</p>	
<p>DB70911 5132.66 9312314280</p>	
<p>DBF68933 5131.48 9159524980</p>	






Bearing No	Description	Picture
KS559.00	used for 306 5131.45+5132.49 +5154.08+5154.09 +5154.10	
KS559.01	used for 405 5131.48+5131.49 +3748.15	
KS559.02	used for 206 5131.72+5132.A6 +5179.14	
KS559.03	used for 206 5132.A6+5131.72 +5174.07	

Bearing No	Description	Picture
KS559.04	used for 206 5132.A6+5131.72 +5174.07+5179.14	
KS559.05	used for 206CC 5131.96+5132.66 +5174.06+5179.14	
KS559.06	used for 106 5131.64+5132.55 +5133.22+5154.11	
KS559.07	used for 106 5131.64+5132.55 +5133.22+5154.11	

BEARING No	Description	Picture
KS559.08	used for 306 5131.45+5132.49 +5154.08+5154.09 +5154.10	
REAR AXLE	KS559.04	
KIT040 7701464320	DB69518EE +DB69657EE	
KIT041 7701466901	DB69516EE +DB69657EE	
KIT042 7701464321	DB69516EE +DB69518EE	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)		
		d	D	B/H
DB47260EE	5132.49	46.95	53	24.5
DB47937EE	5131.45	42	49	22
DB83562		35.61	57.2	17.8
DB 70216 LB07	5132.72	47	53.12	19.5
DB70911		50	58	27
DB3524		35	43	24
DB50185		41.275	64.292	21
DB502902		29	36	18
DB50430		17	23.812	31.5
DB50430A		17	23.812	31.5
DB54703		17.02	23.83	17.53
DB59722		35.61	57.2	17.8
DB63063		17	23.812	22.1
DB67309		35.61	57.2	17.8
DB68126		41.201	64.292	21.082
DB68328		41	71	26
DB68933	5131.48	50.205	58.233	26.9
DB69516		56.04	63.103	25
DB69517		50.045	57.1	25.1
DB69518		44.042	51.1	25.1
DB69899E	5131.64	47.063	53.12	21.5
DB69902		47	43	19.2
DB70142		22.2	30.2	20.6
DB70216	5132.72	47	53.12	19.5
DBF 70018		47	53	24
DBF68933	5131.48	50.205	58.233	26.9
DBF70171LB07		47	53.12	19.5
DBF70217LB07		47	53.12	25
DBF70697		47.063	53.12	24.2
NE47170		25.75	36.75	27.6
NE68934	5131.49	50.205	58.233	25
NE70172LB07		50.205	58.233	25
NE70214	5131.A6	47	53.12	25
DB73167				
DB43932		35.61	57.2	17.8
DB67010		35.5	58.2	37
DB68656		22	28	14
DC161432		50.8	59	20

Bearing No	Picture
NRB Flat End Needle Roller	
Pointed End Needle roller	
ZRB Series Cylindrical Roller	
NRA Rounded end	
Special needle roller	

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

Bearing No.	Part No/Ref No	Boundary Dimensions(mm)	
		Dw	Lw
000.981.11.87	2,500 x 19,800	2.5	19.8
615.981.01.86	2,500 x 28,800	2.5	28.8
803.576.00	3,000 x 12,800	3	12.8
000.981.25.87	3,000 x 15,800	3	15.8
N 013.206.	3,000 x 5,800	3	5.8
96220-30098 R	3,000 x 9,800	3	9.8
26435	3,175 x 19,050	3.175	19.05
88TH-7145-A	3,175 x 25,400	3.175	25.4
183.039 M1	3,200 x 19,300	3.2	19.3
000.981.17.87	3,998 x 11,800	3.998	11.8
831.485M1	3.175X10.8	3.175	10.8
831.485M1	3.175X14.22	3.175	14.22
834.211M1	3.175X15.75	3.175	15.75
MC-7120-B	4,018 x 18,800	4.018	18.8
000.981.06.87	4,500 x 11,800	4.5	11.8
809294	4,754 x 30,100	4.754	30.1
8MTH-7118-A	4,762 x 25,400	4.762	25.4
8MTH-7031-A	4,762 x 28,500	4.762	28.5
R-68171	4.762X28.5	4.762	28.5
01.981.17.87	5,000 x 19,800	5	19.8
4250478	5,000 x 71,000	5	71
4130961	5,000 x 9,200	5	9.2
640435	5,542 x 13,660	5.542	13.6
26433	5,542 x 19,100	5.542	19.1
C5NN 4A012A	5,557 x 25,400	5.557	25.4
1.866.533.M2	5.542X13.66	5.542	13.66
R-42884	5.542X19.1	5.542	19.1
490.016M1	5.542X23.7	5.542	23.7
90361.06049	6,000 x 22,000	6	22
027.105.277.1	6,012 x 30,500	6.012	30.5
022.323P1	6.193X23.75	6.193	23.75
1653900	6.5X8	6.5	8
8D-7120-A	7,142 x 17,400	7.142	17.4
C5NN 4A 012-B	7,937x25,400	7.937	25.4
374334	8X12	8	12
N 043.207.2	8X17	8	17
1121627	8X19	8	19
	12X22	12	22
	6X6	6	6
	10X60	10	60

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

补充说明

型号	说明
AXK	平面推力滚针轴承
NTA	平面推力滚针轴承英制尺寸
AS	推力垫片
LS	垫片垫片
K811	推力滚子轴承
AXS	推力角接触滚子轴承
HK	冲压外圈滚针轴承
BK	冲压外圈滚针轴承封底结构
SCE	冲压外圈滚针轴承英制尺寸
HK.V	冲压外圈滚针轴承满滚针结构
BA	冲压外圈滚针轴承英制尺寸
SCH	冲压外圈滚针轴承
DL	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构
FH	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构
F	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构
HN	冲压外圈滚针轴承满滚针结构
FY	冲压外圈滚针轴承满滚针结构
BN	冲压外圈滚针轴承满滚针结构封底
MH	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构封底
MF	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构封底
B	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构英制尺寸
BH	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构英制尺寸
JL	冲压外圈滚针轴承尖头密排结构英制尺寸
NA	实体套圈滚针轴承带内圈
NK	实体套圈滚针轴承无内圈
RNA	实体套圈滚针轴承无内圈
NKI	实体套圈滚针轴承带内圈
NKIS	实体套圈滚针轴承带内圈
NAO	无挡边带内圈滚针轴承可分离
HF	冲压外圈单向轴承
HFL	冲压外圈单向轴承
RC	冲压外圈单向轴承英制尺寸
RCB	冲压外圈单向轴承英制尺寸
FC	冲压外圈单向轴承
FCB	冲压外圈单向轴承
CSK	楔块式单向离合器
DC	楔块式单向离合器
EWC	单向轴承

型号	说明
RNAO	无挡边无内圈滚针轴承可分离
NAV	平头满针带内圈滚针轴承
RNAV	平头满针无内圈滚针轴承
MR+MI	英制带内圈滚针轴承
BR	无内圈英制滚针轴承
K	向心滚针和保持架组件
KT	向心滚针和保持架组件
KK	向心滚针和保持架组件双排结构
KKS	向心滚针和保持架组件双排结构剖开式
WJ	向心滚针和保持架组件英制尺寸
AXW	带定心套垫圈的推力滚针轴承
AX	带推力片滚针轴承
IR	内套, 钢套
LR	内套, 钢套
LRB	内套, 钢套英制尺寸
SN	英制平头满滚针轴承
SNH	英制平头满滚针轴承
CSN	英制封底型平头满滚针轴承
BCH	冲压外圈滚针轴承英制尺寸封底结构
BAM	冲压外圈滚针轴承英制尺寸
NRB	平头滚针
NRA	圆头滚针
HMK	冲压外圈滚针轴承
SL	圆柱滚子轴承
NU	圆柱滚子轴承
NJ	圆柱滚子轴承
CF	滚轮轴承
STO	滚轮轴承
RAX	组合轴承
NFS	单向离合器
NSS	单向离合器
NKIA	组合式向心推力轴承
NKIB	组合式向心推力轴承
KRV	螺栓滚针轴承
NUKR	螺栓滚针轴承
NATV	支承滚轮轴承
NUTR	支承滚轮轴承
NAST	支承滚轮轴承

车用滚针轴承 NEEDLE BEARING

补充说明(后缀)

V	密封式
RS	轴承一面带密封圈
2RS	轴承两面带密封圈
P	轴承一面带密封环
PP	轴承两面带密封环
Z	轴承一面带防尘盖
ZZ	轴承两面带防尘盖
X	当一般结构为具球形滚面时，X表示为具圆柱形滚面的支承滚轮和曲线滚轮
ZW	滚针和保持架组件，双列
D	部分式滚针和保持架组件
TN	塑料保持架
P0	一般尺寸公差和几何精度要求
P6	尺寸公差和几何精度要求较高的轴承
P5	尺寸公差和几何精度要求高的轴承
P4	尺寸公差和几何精度要求极高的轴承
C2	原始径向游隙小于C0
C0	正常的原始径向游隙
C3	原始径向游隙大于C0
ASI	外圈有润滑孔
OH	外圈有润滑孔
KF	塑料制弹簧
R	外径带滚花
RR	冲压外圈滚针离合器带Corrotect防腐镀层
J30P	黑色氧化涂层
E	加强型设计，根据标准设计变更（轴承部件不能与同尺寸的E型设计的轴承互换
EX）	加强型设计，根据标准设计变更（轴承部件不能与同尺寸的E型设计的轴承互换
M1	实体黄铜保持架，双片、滚子引导
TVP2	玻璃纤维增强尼龙66实体窗式保持架
JP3	冲压刚窗式保持架，单片、滚子引导
MP1A	实体黄铜保持架，单片、外圈挡边引导
MP1B	实体黄铜保持架，单片、内圈挡边引导
M1A	实体黄铜保持架，双片、外圈挡边引导
M1B	实体黄铜保持架，双片、内圈挡边引导
SK	带内六角孔的曲线滚轮
B	表面发黑
H	保持架热处理
CU	铜保

HXD[®]

宏兴达轴承

产品实物视频请进入网址：www.kaibisen.com

常州市宏兴达轴承有限公司

电话：0519-86304926 89614651

传真：0519-86304826

EMAIL：wanglihua207@sina.com

网址：www.cztzbearing.com

地址：常州市武进区六一路12号

CHANGZHOU HXD BEARING CO.,LTD

Tel:86-519-86304926

Fax:86-519-86304826

Email:hxdbearing@gmail.com

MSN:cztzbearing@hotmail.com

Web:www.needle-bearings.com

Add:12th LiuYi road , Wujin District ,Changzhou city,

Jiangsu Province, China.